



MENU DE NAVEGAÇÃO *NAVIGATION MENU*

ESCOLHA A OPÇÃO PARA CONHECER EM DETALHES  
*CHOOSE THE OPTION TO DISCOVER IN DETAIL*

Lacca Pet	Blanco
Lacca Touch	Fendi
Lacca Touch	Nero
Lacca Touch	Grafite
Lacca Touch	Urban
Lacca Touch	Capuccino
Lacca Touch	Poseidon
Lacca Touch	Floresta
MTX Pet	Bianco
ML	Italy
ML	Curupixá
ML	Imbuia
UV	Branco
UV	Curupixá

Pivotante *pivoting*

De correr *sliding door*

Modelos personalizados com frisos *customized models with friezes*

Tabelas de medidas *measurement table*

Certificações *certifications*



Lacca Pet

Blanco

REPRODUIR VÍDEO DO PRODUTO



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Fendi



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Nero



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Grafite



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Urban



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Capuccino



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm



Lacca Touch

Poseidon



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Floresta



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

## Bianco MTX Pet



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

### Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

ML

Italy



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

ML

Curupixá



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

ML

Imbuia



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

UV

Branco



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

UV

Curupixá



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm



## Pivotante *pivoting*



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

## Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

De correr *sliding door*



RESISTENTE  
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,  
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO  
CONTRA CUPINS

FÁCIL  
LIMPEZA

Especificações *specifications*

*(height X thickness)*

Alizar *alize*

3cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
5cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
7cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm  
10cm | espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus *alize plus*

7cm | espessura de 1,5cm nas laterais  
e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

## Modelos personalizados com Frisos

*Customized models with Friezes*



4 FRISOS

FRISO MILANO

FRISO ROMA

### Personalização *customization*

Ao adquirir um produto CONCREM Portas Premium, você pode escolher entre mais de 42 mil combinações de modelos, tamanhos, mecânica e acabamentos, garantindo um ambiente único e personalizado para o seu projeto.

*When you purchase a CONCREM Portas Premium product, you can choose from over 42,000 combinations of models, sizes, and finishes, creating a unique and personalized environment for your project.*

### Certificações *certifications*



## Tabelas de medidas

### Measurement table

#### Medidas padrões para **Kits de Giro**

Porta (cm)	Kit (cm)	Vão (cm)
60 x 210	64,5 x 213	68 x 215
62 x 210	66,5 x 213	70 x 215
70 x 210	74,5 x 213	78 x 215
72 x 210	76,5 x 213	80 x 215
80 x 210	84,5 x 213	88 x 215
82 x 210	86,5 x 213	90 x 215
90 x 210	94,5 x 213	98 x 215
92 x 210	96,5 x 213	100 x 215

Espessura da porta: 35mm

#### Medidas Padrões para **Kit de Correr**

Porta (cm)	Vão (cm)
60 x 210	50 x 215
70 x 210	60 x 215
80 x 210	70 x 215
90 x 210	80 x 215
100 x 210	90 x 215
110 x 210	100 x 215

#### Medidas Padrões para **Kit Pivotante**

Porta (cm)	Vão (cm)
80 x 210	90 x 216
90 x 210	100 x 216
100 x 210	110 x 216
110 x 210	120 x 216

## Medidas padrões (Batente e Alizar)

Batente (cm)	Alizar com vista de 5cm	Alizar com vista de 7cm	Alizar com vista de 10cm	Abrangência de parede (cm)
5,5	5x5	7x5	10x5	5,5 a 9
5,5	5x7	7x7	10x7	5,5 a 11
5,5	5x10	7x10	10x10	5,5 a 14
6,5	5x5	7x5	10x5	6,5 a 10
6,5	5x7	7x7	10x7	6,5 a 12
6,5	5x10	7x10	10x10	6,5 a 15
7,5	5x5	7x5	10x5	7,5 a 11
7,5	5x7	7x7	10x7	7,5 a 13
7,5	5x10	7x10	10x10	7,5 a 16
8,5	5x5	7x5	10x5	8,5 a 12
8,5	5x7	7x7	10x7	8,5 a 14
8,5	5x10	7x10	10x10	8,5 a 17
10	5x5	7x5	10x5	10 a 13,5
10	5x7	7x7	10x7	10 a 15,5
10	5x10	7x10	10x10	10 a 18,5
12	5x5	7x5	10x5	12 a 15,5
12	5x7	7x7	10x7	12 a 17,5
12	5x10	7x10	10x10	12 a 20,5
14	5x5	7x5	10x5	14 a 17,5
14	5x7	7x7	10x7	14 a 19,5
14	5x10	7x10	10x10	14 a 22,5
15	5x5	7x5	10x5	15 a 18,5
15	5x7	7x7	10x7	15 a 20,5
15	5x10	7x10	10x10	15 a 23,5
18	5x5	7x5	10x5	18 a 21,5
18	5x7	7x7	10x7	18 a 23,5
18	5x10	7x10	10x10	18 a 26,5
21	5x5	7x5	10x5	21 a 24,5
21	5x7	7x7	10x7	21 a 26,5
21	5x10	7x10	10x10	21 a 29,5

 **CONCREM**  
PORTAS PREMIUM